


PRODUCT & CUTOUT DIMENSIONS
DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES DÉCOUPES

Model/Modèle: FFSGS6460-30

PRODUCT DIMENSIONS - DIMENSIONS DU PRODUIT








A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Min. 10'' 1/5 (260mm) Max. 12'' (303mm)	Min. 5'' 3/5 (142mm) Max. 7'' 3/10 (185mm)	3'' (77mm)	5'' 4/5 (149mm)	23'' (588mm)	28'' (715mm)	27'' 3/8 (695mm)

Forno Appliance 2023
Customer Support/Soutien à la clientèle: 1-866-231-8893
email/Courriel: info@forno.ca

PRODUCT & CUTOUT DIMENSIONS
DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES DÉCOUPES

Model/Modèle: FFSGS6460-30


DIMENSIONS FOR UTILITIES - DIMENSIONS POUR LES SERVICES



Area allows for flush installation with through-the-wall connection of pipe shut-off valve and rear wall 110/120V outlet.
La zone permet une installation encastrée avec un raccordement à travers le mur du tuyau/de la vanne d'arrêt et de la prise 110/120V à l'arrière du mur.

Shortest connection from hard pipe stub location to range hook-up.
Connexion la plus courte entre l'emplacement de la dérivation du tuyau rigide et le branchement de la cuisinière.

Area allows for flush installation with through-the-floor connection of pipe stub/shut-off valve
La zone permet une installation en encastré avec un raccordement à travers le sol du tuyau/de la vanne d'arrêt.




	A	B
Max.	28" (715)	7" 1/2 (242mm)


Forno Appliance 2023
Customer Support/Soutien à la clientèle: 1-866-231-8893
email/Courriel: info@forno.ca

PRODUCT & CUTOUT DIMENSIONS
DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES DÉCOUPES

Model/Modèle: FFSGS6460-30

CUTOUT DIMENSIONS - DIMENSIONS DES DÉCOUPES





The range side panel extends beyond the cabinet's front edge.
Le panneau latéral de la cuisinière dépasse le bord avant de l'armoire.

Maximum depth for cabinets above countertops - Profondeur maximale des armoires au-dessus des comptoirs

To countertops below cooktop and at the range back - Sur le comptoir en dessous de la table de cuisson et à l'arrière de la cuisinière

OPENING WIDTH - LARGEUR D'OUVERTURE

30” Model/Modèle	30" (762)
36” Model/Modèle	36" (914)
48” Model/Modèle	48" (1219)